

STYLE-CASE

Ergonomische Handgehäuse mit brillantem Glanz

OKW präsentiert das STYLE-CASE mit hochglanzpolierten Oberflächen und setzt damit ein zusätzliches gestalterisches Highlight für moderne Handbediengeräte. Dank angenehmer Haptik avancieren die Gehäuse zum Handschmeichler mit eleganter Ausstrahlung, wohltuend und sicher zu bedienen.

- hochwertiges ASA mit hohem UV-Schutz oder in infrarot-durchlässigem Material PMMA (Plexiglas)
- glänzende Oberfläche einfach zu reinigen
- robust und dicht bis IP 65, Dichtungs-Set als Zubehör
- Verschraubung mit Edelstahlschrauben und Torx-Antrieb
- vertieft liegende Bedienfläche zum Schutz der Folientastaturen/Dekorfolien
- integriertes Batteriefach: 2 x 1,5 V AAA (S, M) und 2 x 1,5 V AA (L), Kontaktfedern-Set als Zubehör
- Befestigungsdomme für Platinen und Einbauteile, selbstformende Schrauben zur Platinenbefestigung als Zubehör



Kundenspezifische Modifikationen

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen.
Produktoptionen für Style-Case

STYLE-CASE



Mechanische
Bearbeitung



Lackieren



Bedruckung



Dekorfolien



Sondermaterial



Konfektion / Montage

Versionen



B2802016
STYLE-CASE S
PMMA (IR) (UL 94 HB)
schwarz RAL 9005
123x48x24mm
IP 40



B2802017
STYLE-CASE S
ASA (UL 94 HB)
verkehrsweiß RAL 9016
123x48x24mm
IP 40



B2803016
STYLE-CASE M
PMMA (IR) (UL 94 HB)
schwarz RAL 9005
147x56x27mm
IP 40



B2803017
STYLE-CASE M
ASA (UL 94 HB)
verkehrsweiß RAL 9016
147x56x27mm
IP 40



B2804016
STYLE-CASE L
PMMA (IR) (UL 94 HB)
schwarz RAL 9005
166x64x31mm
IP 65 opt., IP 40




B2804017
STYLE-CASE L
ASA (UL 94 HB)
verkehrsweiß RAL 9016
166x64x31mm
IP 65 opt., IP 40

STYLE-CASE

Zubehör "Batterie"




A9190020
Kontaktfedern-Set
Stahl
vernickelt




B2904210
Kontaktfedern-Set
Stahl
vernickelt


Zubehör "Schutz"



B2902111
Dichtungs-Set S
TPV 50A



B2903111
Dichtungs-Set M
TPV 50A



B2904111
Dichtungs-Set L
TPV 50A

Zubehör "Schrauben"



A0304031
Selbstformende Schraube 2,2 x
5 mm (PZ1)



A0399T10
Torx Schraubendreher T10

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.