



Disposables Snares

/Anses à usage unique /Asas desechables

Complete line to answer full variety of
endoscopy procedures

Línea completa para responder a una gran variedad de procedimientos de endoscopia Nueva línea Sensor® y SensorPlus®

New Line Sensor® & SensorPlus®

Nueva línea Sensor® y SensorPlus®




Best combination of high performance with cost effectiveness



La mejor combinación en alto rendimiento con eficiencia

- **Hot / Cold indication for some models**
Modelos indicados para Calor/Frío
- **Teflon® sheath for soft and easy insertion**
Funda en Teflón® para una fácil y suave inserción
- **Comfortable**
Confortable
- **Efficient cutting properties**
Propiedades de corte eficiente
- **Wide range of configuration and loop sizes**
Amplio rango de modelos y tamaños de bucles



Sensor® Cold Snare *Sensor® Asas frías*

Referencias <i>Referencias</i>	Diam. (mm) <i>Diam. (mm)</i>	Comp. (mm) <i>Comp. (mm)</i>	Dimension (mm) <i>Dimensión (mm)</i>	Opening Size (mm) <i>Tamaño Apertura (mm)</i>	Description / Shape / Design <i>Descripción / Forma / Diseño</i>	Special feature <i>Característica especial</i>
GF4406	2,4	2400		06 mm	Oval shape / Multi-braided <i>Forma ovalada/Multi-trenzado</i>	NON-Rotatable <i>No-Rotatable</i>
GF4410	2,4	2400		10 mm	Oval shape / Multi-braided <i>Forma ovalada/Multi-trenzado</i>	NON-Rotatable <i>No-Rotatable</i>

Sensor®


Referencias <i>Referencias</i>	Diam. (mm) <i>Diam. (mm)</i>	Comp. (mm) <i>Comp. (mm)</i>	Dimension (mm) <i>Dimensión (mm)</i>	Opening Size (mm) <i>Tamaño Apertura (mm)</i>	Description / Shape / Design <i>Descripción / Forma / Diseño</i>	Special feature <i>Característica especial</i>
GF4300	2,4	2400	13 x 23 mm		Hexagonal shape/Multi-braided <i>Forma hexagonal/Multi-trenzado</i>	NON-Rotatable <i>No-Rotatable</i>
GF4301	2,4	2400	15 x 25 mm		Hexagonal shape / Multi-braided <i>Forma hexagonal/Multi-trenzado</i>	NON-Rotatable <i>No-Rotatable</i>
GF4606	2,4	2400		06 mm	Oval shape / Multi-braided <i>Forma ovalada/Multi-trenzado</i>	NON-Rotatable <i>No-Rotatable</i>
GF4610	2,4	2400		10 mm	Oval shape / Multi-braided <i>Forma ovalada/Multi-trenzado</i>	NON-Rotatable <i>No-Rotatable</i>
GF4615	2,4	2400		15 mm	Oval shape / Multi-braided <i>Forma ovalada/Multi-trenzado</i>	NON-Rotatable <i>No-Rotatable</i>
GF4625	2,4	2400		25 mm	Oval shape / Multi-braided <i>Forma ovalada/Multi-trenzado</i>	NON-Rotatable <i>No-Rotatable</i>
GF4635	2,4	2400		35 mm	Oval shape / Multi-braided <i>Forma ovalada/Multi-trenzado</i>	NON-Rotatable <i>No-Rotatable</i>

Offering the exclusive G-flex 1ByOne® rotation feature for all SensorPlus® models



Ofreciendo la exclusiva función de rotación G-flex 1ByOne® para algunos modelos

- **Available in Multibraided or Monofilament designs**
Disponible en diseños multifilamento o monofilamento
- **Teflon® sheath for soft and easy insertion**
Funda en Teflón® para una fácil y suave inserción
- **Comfortable**
Confortable
- **Efficient cutting properties**
Propiedades de corte eficiente
- **Wide range of configuration and loop sizes**
Amplio rango de modelos y tamaños de bucles



SensorPlus®

References Referencias	Diam. (mm) Diam. (mm)	Comp. (mm) Comp. (mm)	Opening Size (mm) Tamaño Apertura (mm)	Description / Shape / Design Descripción / Forma / Diseño	Special feature Característica especial
GF4606R	2,4	2400	06 mm	Oval shape / Multi-braided Forma ovalada/Multi-trenzado	Rotatable Rotatable
GF4610R	2,4	2400	10 mm	Oval shape / Multi-braided Forma ovalada/Multi-trenzado	Rotatable Rotatable
GF4615R	2,4	2400	15 mm	Oval shape / Multi-braided Forma ovalada/Multi-trenzado	Rotatable Rotatable
GF4625R	2,4	2400	25 mm	Oval shape / Multi-braided Forma ovalada/Multi-trenzado	Rotatable Rotatable
GF4635R	2,4	2400	35 mm	Oval shape / Multi-braided Forma ovalada/Multi-trenzado	Rotatable Rotatable
GF461525CR	2,4	2400	15 / 25 mm combi	Oval shape / Multi-braided Forma ovalada/Multi-trenzado	Rotatable Rotatable
GF4710R	2,4	2400	10 mm	Round shape / Multi-braided Forma redonda/Multi-trenzado	Rotatable Rotatable
GF4815R	2,4	2400	15 mm	Oval shape / Monofilament Forma ovalada/Multi-trenzado	Rotatable Rotatable
GF4825R	2,4	2400	25 mm	Oval shape / Monofilament Forma ovalada/Multi-trenzado	Rotatable Rotatable
GF481525CR	2,4	2400	15 / 25 mm combi	Oval shape / Monofilament Forma ovalada/Multi-trenzado	Rotatable Rotatable

Available with Lateral connection for local area cleaning on some models



Algunos modelos disponibles con conexión lateral para la limpieza del área tratada


- Available in Multibraided or Monofilament designs
Disponible en diseños multifilamento o monofilamento

- Rotable
Rotable

- Teflon® sheath for soft and easy insertion
Funda en Teflón® para una fácil y suave inserción

- Comfortable
Confortable

- Efficient cutting properties
Propiedades de corte eficiente



Family: Polipectomy Snare

References Referencias	Diam. (mm) Diam. (mm)	Comp. (mm) Comp. (mm)	Dimension (mm) Dimensión (mm)	Description / Shape / Design Descripción / Forma / Diseño	Special feature Característica especial
GF4532R	2,3	2300	17 x 16 mm	Assymetrical shape / Multi-braided Forma asimétrica/Multi-trenzado	Rotatable with Lateral LLT connector Rotable con conexión lateral LLT
GF4564R	2,3	2300	35 x 50 mm	Oval shape / Multi-braided Forma ovalada/Multi-trenzado	Rotatable with Lateral LLT connector Rotable con conexión lateral LLT
GF4575R	2,3	2300	15 x 25 mm	Oval shape / Multi-braided Forma Ovalada/Multi-trenzado	Rotatable with Lateral LLT connector Rotable con conexión lateral LLT
GF4578R	2,3	2300	15 x 35 mm	Oval shape / Monofilament Forma ovalada/Multi-trenzado	Rotatable with Lateral LLT connector Rotable con conexión lateral LLT
GF4580R	2,3	2300	25 x 50 mm	Oval shape / Monofilament Forma ovalada/Multi-trenzado	Rotatable with Lateral LLT connector Rotable con conexión lateral LLT